



PREPARAZIONE SULLA PRESTAZIONE LEVIGATURA RADICOLARE

Introduzione

Gentile paziente, presso il nostro centro privato Medical Group, Le forniamo le informazioni necessarie per una completa comprensione del trattamento di **Levigatura Radicolare**. In questo modulo vengono riassunti i concetti a Lei oralmente espressi nel corso della visita, precisandoli e definendoli nelle loro linee essenziali in modo da avere anche per iscritto il Suo assenso all'esecuzione. Lo scopo è fornirLe tutte le informazioni necessarie relative a questa prestazione sanitaria, affinché Lei possa esprimere un consenso pienamente consapevole e informato al trattamento.

1. Titolo della Prestazione

LEVIGATURA RADICOLARE

2. Descrizione Generale della Prestazione

La "Levigatura Radicolare" consiste nell'eliminazione del tartaro sottogengivale adeso alle superfici delle radici dei denti al fine di renderle perfettamente pulite, lisce e compatibili con i tessuti che sostengono i denti stessi (tessuti parodontali).

Diagnosi (Indicazioni al Trattamento)

La levigatura radicolare è indicata per l'eliminazione del tartaro sottogengivale adeso alle superfici delle radici dei denti. È una metodica di igiene orale professionale indicata nel trattamento della **malattia parodontale dell'adulto e/o del paziente di età superiore ai 14 anni**.

Descrizione Specifica dell'Intervento

- **Tecnica:** La procedura viene eseguita con tecnica "a cielo coperto", vale a dire senza scollamento chirurgico della gengiva. Essa combina una strumentazione di tipo manuale (curettes) con una strumentazione di tipo meccanico (strumenti sonici o ultrasonici).
- **Strumentazione:** Gli strumenti meccanici ad ultrasuoni (ablatori) producono vibrazioni coadiuvate da un getto d'acqua di raffreddamento e irrigazione dei tessuti; i manuali (scalers/curettes) vengono manovrati dall'operatore che indirizza la superficie lavorante dello strumento sulla superficie dei denti creando attrito.
- **Applicabilità:** La levigatura radicolare può essere eseguita anche in presenza di apparecchi ortodontici e/o manufatti protesici sia fissi che removibili, in pazienti in stato di gravidanza o in presenza di particolari patologie.

LE SEDI DEL MEDICAL GROUP

Frosinone Via Armando Fabi, 41
Tel/Fax +39 0775.487906
Mobile +39 370.3251275
prenotazioni@f-medical.it
C.S. F-MEDICAL GROUP S.C. a.r.l.
P.Iva: 0300095060
Pec: fmedical@pec.it
www.f-medicalgroup.it
Aut.Reg. n. G00817 del 25/01/2024
Dir.San. G.Cirillo O.d.M. FR n 995

Ceccano Via Gaeta I Traversa n.9
Tel/Fax +39 0775.1851077
Mobile +39 392.2625419
prenotazioni@kineticsportceccano.it
Kinetic Sport Ceccano s.r.l.s.
P.Iva: 02759970607
Pec: kineticsportcenterceccano@pec.it
kineticsportcenter@gmail.com
www.kineticsportceccano.it
Aut.Reg. n. G1140 del 03/10/2016
Dir.San. Dott.ssa Simona Turriani
O.d.M. FR n 3771

Castelliri Via Cona, 86
Tel/Fax +39 0775.1851077
Mobile +39 347.8479344
prenotazioni@kineticsportcastelliri.it
Kinetic Sport Center s.r.l.
P.Iva: 02759970607
Pec: kineticsportcentersrl@pec.it
kineticsportcenter@gmail.com
www.kineticsportcastelliri.it
Aut.Reg. n. G16914 del 15/12/2023
Dir.San. G.Cirillo O.d.M. FR n 995

Arce Via Valle Snc
Tel/Fax +39 0776.1549937
Mobile +39 327.6999185
arcemedicalgroup@gmail.com
A-MEDICAL GROUP s.r.l. P.Iva:
03161310606 Pec: a-
medicalgroup@pec.it
www.a-medical.it
Aut.Reg. n. G11049 del 11/05/2022
Dir.San. G.Cirillo O.d.M. FR n 995

Sora Via Attilio Roccatani 10-12
Tel/Fax +39 0776.1828287
Mobile +39 392.3417667
prenotazioni@s-medical.it
C.S. S-MEDICAL GROUP S.C. a.r.l.
P.Iva: 03239810603
Pec: s-medicalgroup@pec.it
www.s-medical.it
Aut.Reg. n. G11883 del 18/09/2025
Dir.San. Remo Pessia O.d.M. FR n. 000001911



- **Modalità e Durata:** In considerazione della gravità della malattia parodontale, del grado di collaborazione del paziente e delle necessità dello stesso, il trattamento di levigatura radicolare può prevedere un numero variabile di sedute, come ad esempio:
 - n. 4 sedute a cadenza settimanale della durata di sessanta minuti ciascuna (trattamento per emiarcata);
 - n. 2 sedute a cadenza settimanale della durata di 1 h. e 30 minuti/ 2ore (trattamento per arcata);
 - n. 2 sedute consecutive nella medesima settimana, se il protocollo selezionato dall'operatore e condiviso dal paziente lo richiede ("Full-Mouth Disinfection", ovvero decontaminazione di tutto il cavo orale).

3. Benefici Attesi

L'obiettivo è rendere le superfici radicolari perfettamente pulite, lisce e compatibili con i tessuti parodontali. I benefici attesi includono l'**arresto della progressione della malattia parodontale** e la **riduzione dell'insorgenza di recidive**, contribuendo alla salute e alla stabilità a lungo termine dei Suoi denti.

4. Rischi Possibili

Il trattamento è normalmente ben tollerato. Tuttavia, in base a possibile suscettibilità individuale o a presenza di notevole accumulo di placca e tartaro per igiene orale trascurata da parecchio tempo, l'interessato potrebbe avvertire:

- **Durante il trattamento:** Sensazione di temporanea ipersensibilità termica e/o dolenzia dentaria/gengivale, causata dall'attrito e dalle vibrazioni (non dannose) esercitate sulla superficie radicolare dei denti dagli strumenti, in abbinamento al getto d'acqua di irrigazione raffreddante e detossificante.
- **Post-trattamento (di breve durata):** Sensazione di temporanea ipersensibilità termica e/o dolenzia dentaria/gengivale, gonfiore gengivale.

Si prega di segnalare al medico le seguenti condizioni, in quanto potrebbero rappresentare controindicazioni o richiedere precauzioni specifiche:

- Disturbi della coagulazione (es. anemie, policitemie, episodi emorragici).
- Suscettibilità alle infezioni (es. pazienti immunosoppressi da patologia, chemioterapia, diabete incontrollato, trapianto di organi).
- Rischio respiratorio (es. malattie polmonari croniche, asma, enfisema, fibrosi cistica).
- Patologia cardiovascolare (es. prolasso della valvola mitrale, endocardite infettiva, terapia anticoagulante, chirurgia cardiovascolare).
- Pacemaker cardiaco non schermato antecedente il 1999.
- Presenza di apparecchi acustici.

LE SEDI DEL MEDICAL GROUP

Frosinone Via Armando Fabi, 41
Tel/Fax +39 0775.487906
Mobile +39 370.3251275
prenotazioni@f-medical.it
C.S. F-MEDICAL GROUP S.C. a.r.l.
P.Iva: 0300095060
Pec: fmedical@pec.it
www.f-medicalgroup.it
Aut.Reg. n. G00817 del 25/01/2024
Dir.San. G.Cirillo O.d.M. FR n 995

Ceccano Via Gaeta I Traversa n.9
Tel/Fax +39 0775.1851077
Mobile +39 392.2625419
prenotazioni@kineticsportceccano.it
Kinetic Sport Ceccano s.r.l.s.
P.Iva: 02759970607
Pec: kineticsportcenterceccano@pec.it
kineticsportcenter@gmail.com
www.kineticsportceccano.it
Aut.Reg. n. G1140 del 03/10/2016
Dir.San. Dott.ssa Simona Turritani
O.d.M. FR n 3771

Castelliri Via Cona, 86
Tel/Fax +39 0775.1851077
Mobile +39 347.8479344
prenotazioni@kineticsportcastelliri.it
Kinetic Sport Center s.r.l.
P.Iva: 02759970607
Pec: kineticsportcentersrl@pec.it
kineticsportcenter@gmail.com
www.kineticsportcastelliri.it
Aut.Reg. n. G16914 del 15/12/2023
Dir.San. G.Cirillo O.d.M. FR n 995

Arce Via Valle Snc
Tel/Fax +39 0776.1549937
Mobile +39 327.6999185
arcemedicalgroup@gmail.com
A-MEDICAL GROUP s.r.l. P.Iva:
03161310606 Pec: a-
medicalgroup@pec.it
www.a-medical.it
Aut.Reg. n. G11049 del 11/05/2022
Dir.San. G.Cirillo O.d.M. FR n 995

Sora Via Attilio Roccatani 10-12
Tel/Fax +39 0776.1828287
Mobile +39 392.3417667
prenotazioni@s-medical.it
C.S. S-MEDICAL GROUP S.C. a.r.l.
P.Iva: 03239810603
Pec: s-medicalgroup@pec.it
www.s-medical.it
Aut.Reg. n. G11883 del 18/09/2025
Dir.San. Remo Pessio O.d.M. FR n. 000001911



5. Complicazioni

- **Necessità di Anestesia:** In rari casi, potrebbe rendersi necessaria l'applicazione di anestetico topico o sistemico da parte dell'igienista dentale o del medico-odontoiatra.
- **Terapia Antibiotica:** In base alla gravità della malattia parodontale e al tipo di trattamento selezionato, potrebbe rendersi necessaria la prescrizione di terapia antibiotica da parte del medico-odontoiatra.
- **Trattamenti post-operatori:** Potrebbero rendersi necessari sciacqui con collutori dedicati o applicazioni di gel o spray per gestire il post-trattamento.

6. Possibili Alternative

Non esistono, allo stato attuale, trattamenti alternativi alla seduta di levigatura radicolare effettuata con le modalità di cui sopra per il raggiungimento degli stessi obiettivi.

7. Preparazione Necessaria – Raccomandazioni Specifiche

La Sua collaborazione è cruciale per il successo del trattamento.

- È fondamentale mantenere una buona igiene orale, sia prima che dopo la procedura, per garantire la stabilità a lungo termine della cura effettuata. Senza una Sua collaborazione attiva, le garanzie di successo non possono essere assicurate.
- Come indicato nel punto 5 (Complicanze), il medico-odontoiatra potrebbe prescrivere terapia antibiotica o indicare l'uso di collutori, gel o spray.

8. Acquisizione del Consenso Informato

Il/La sottoscritto/a (paziente, genitore in caso di minori, o tutore per paziente interdetto) dichiara con la propria firma autografa di:

- Essere stato/a informato/a in modo comprensibile ed esauriente, e di aver compreso lo scopo e la natura della terapia di levigatura radicolare.
- Avere ricevuto informazioni, chiarimenti e risposte esaurienti ad ogni domanda riguardo la procedura, i suoi obiettivi, le sue indicazioni e le implicazioni specifiche relative al proprio caso.
- Avere acquisito piena consapevolezza circa gli eventuali rischi e complicazioni che potrebbero derivare o essere connesse alla predetta terapia, inclusa l'ipersensibilità temporanea e la necessità di una buona igiene orale post-trattamento.
- Essere consapevole che senza una buona igiene orale, la cura effettuata non potrà ritenersi stabile a lungo termine e di prendere atto che non vi possono essere garanzie di successo senza la propria collaborazione.
- Essere a conoscenza della possibilità di revocare in qualsiasi momento il consenso, anche dopo l'inizio della procedura.
- Prestare pertanto il proprio consenso alle terapie orali che sono state illustrate e spiegate.

Tutte le indicazioni riportate devono essere sempre condivise con il proprio medico curante per adattamenti clinici personalizzati. Il personale sanitario Medical Group è formato per gestire ogni eventuale reazione avversa secondo le linee guida nazionali vigenti. Informazione sulla Privacy (GDPR): Tutti i dati sanitari saranno trattati nel rispetto del GDPR UE 2016/679 e del D. Lgs 196/2003.

LE SEDI DEL MEDICAL GROUP

Frosinone Via Armando Fabi, 41
Tel/Fax +39 0775.487906
Mobile +39 370.3251275
prenotazioni@f-medical.it
C.S. F-MEDICAL GROUP S.C. a.r.l.
P.Iva: 0300095060
Pec: fmedical@pec.it
www.f-medicalgroup.it
Aut.Reg. n. G00817 del 25/01/2024
Dir.San. G.Cirillo O.d.M. FR n 995

Ceccano Via Gaeta I Traversa n.9
Tel/Fax +39 0775.1851077
Mobile +39 392.2625419
prenotazioni@kineticsportceccano.it
Kinetic Sport Ceccano s.r.l.s.
P.Iva: 02759970607
Pec: kineticsportcenterceccano@pec.it
kineticsportcenter@gmail.com
www.kineticsportceccano.it
Aut.Reg. n. G1140 del 03/10/2016
Dir.San. Dott.ssa Simona Turritani
O.d.M. FR n 3771

Castelliri Via Cona, 86
Tel/Fax +39 0775.1851077
Mobile +39 347.8479344
prenotazioni@kineticsportcastelliri.it
Kinetic Sport Center s.r.l.
P.Iva: 02759970607
Pec: kineticsportcentersrl@pec.it
kineticsportcenter@gmail.com
www.kineticsportcastelliri.it
Aut.Reg. n. G16914 del 15/12/2023
Dir.San. G.Cirillo O.d.M. FR n 995

Arce Via Valle Snc
Tel/Fax +39 0776.1549937
Mobile +39 327.6999185
arcedmedicalgroup@gmail.com
A-MEDICAL GROUP s.r.l. P.Iva:
03161310606 Pec: a-
medicalgroup@pec.it
www.a-medical.it
Aut.Reg. n. G11049 del 11/05/2022
Dir.San. G.Cirillo O.d.M. FR n 995

Sora Via Attilio Roccatani 10-12
Tel/Fax +39 0776.1828287
Mobile +39 392.3417667
prenotazioni@s-medical.it
C.S. S-MEDICAL GROUP S.C. a.r.l.
P.Iva: 03239810603
Pec: s-medicalgroup@pec.it
www.s-medical.it
Aut.Reg. n. G11883 del 18/09/2025
Dir.San. Remo Pessio O.d.M. FR n. 0000001911



FAQ - Domande Frequenti sulla Levigatura Radicolare

D: Cos'è la levigatura radicolare?

R: La **levigatura radicolare** è un trattamento odontoiatrico che mira a rimuovere la placca batterica e il tartaro che si accumulano sulla superficie delle radici dei denti, specialmente sotto il livello delle gengive. Questo trattamento è fondamentale per il trattamento delle malattie gengivali, come la parodontite, e aiuta a migliorare la salute delle gengive e a prevenire la perdita dei denti.

D: L'intervento di levigatura radicolare è doloroso?

R: La levigatura radicolare viene generalmente eseguita sotto anestesia locale, quindi il trattamento in sé non è doloroso. Dopo l'intervento, potrebbe esserci un leggero fastidio, gonfiore o sensibilità gengivale, che solitamente si risolve in pochi giorni. Il dolore post-operatorio è di solito minimo e può essere gestito con farmaci antidolorifici.

D: Come devo prepararmi per l'intervento?

R: Prima del trattamento, il dentista effettuerà una valutazione della tua salute orale, che potrebbe includere radiografie per esaminare lo stato delle radici e delle gengive. Ti verranno fornite indicazioni specifiche riguardo la dieta (di solito a digiuno per alcune ore prima del trattamento) e la cura orale pre-operatoria. È importante informare il medico di eventuali farmaci che stai assumendo o di allergie.

D: Quante sedute sono necessarie per completare il trattamento?

R: La levigatura radicolare può essere completata in una o due sedute, a seconda dell'estensione della malattia parodontale e della quantità di tartaro da rimuovere. In alcuni casi, il trattamento potrebbe essere suddiviso in due sedute, una per la parte superiore dei denti e l'altra per la parte inferiore.

D: Cosa succede durante il trattamento?

R: Durante il trattamento, il dentista utilizza strumenti specifici per rimuovere il tartaro e la placca batterica dalle radici dei denti, sotto il livello delle gengive. Può essere utilizzato un ultrasuono o strumenti manuali per levigare la superficie della radice e rendere la zona più liscia, riducendo così l'accumulo futuro di batteri. L'anestesia locale garantirà che il trattamento sia indolore.

D: Posso mangiare subito dopo l'intervento?

R: Dopo il trattamento, potrebbe essere consigliabile evitare cibi duri, caldi o piccanti per 24 ore. Poiché le gengive potrebbero essere sensibili, è importante seguire una dieta morbida e preferire cibi a temperatura ambiente per evitare irritazioni. Ti verranno fornite indicazioni specifiche per i giorni successivi all'intervento.

D: Quando posso tornare alle mie normali attività?

R: La maggior parte dei pazienti può tornare alle normali attività quotidiane subito dopo il trattamento, a meno che non si avverta un fastidio che richieda riposo. Il gonfiore o la sensibilità gengivale potrebbe persistere per alcuni giorni, ma non interferirà con le attività quotidiane.

LE SEDI DEL MEDICAL GROUP

Frosinone Via Armando Fabi, 41
Tel/Fax +39 0775.487906
Mobile +39 370.3251275
prenotazioni@f-medical.it
C.S. F-MEDICAL GROUP S.C. a.r.l.
P.Iva: 0300095060
Pec: f-medical@pec.it
www.f-medicalgroup.it
Aut.Reg. n. G00817 del 25/01/2024
Dir.San. G.Cirillo O.d.M. FR n. 995

Ceccano Via Gaeta I Traversa n.9
Tel/Fax +39 0775.1851077
Mobile +39 392.2625419
prenotazioni@kineticsportceccano.it
Kinetic Sport Ceccano s.r.l.s.
P.Iva: 02759970607
Pec: kineticsportcenterceccano@pec.it
kineticsportcenter@gmail.com
www.kineticsportceccano.it
Aut.Reg. n. G1140 del 03/10/2016
Dir.San. Dott.ssa Simona Turritani
O.d.M. FR n. 3771

Castelliri Via Cona, 86
Tel/Fax +39 0775.1851077
Mobile +39 347.8479344
prenotazioni@kineticsportcastelliri.it
Kinetic Sport Center s.r.l.
P.Iva: 02759970607
Pec: kineticsportcentersrl@pec.it
kineticsportcenter@gmail.com
www.kineticsportcastelliri.it
Aut.Reg. n. G16914 del 15/12/2023
Dir.San. G.Cirillo O.d.M. FR n. 995

Arce Via Valle Snc
Tel/Fax +39 0776.1549937
Mobile +39 327.6999185
arcedmedicalgroup@gmail.com
A-MEDICAL GROUP s.r.l. P.Iva:
03161310606 Pec: a-
medicalgroup@pec.it
www.a-medical.it
Aut.Reg. n. G11049 del 11/05/2022
Dir.San. G.Cirillo O.d.M. FR n. 995

Sora Via Attilio Roccatalani 10-12
Tel/Fax +39 0776.1828287
Mobile +39 392.3417667
prenotazioni@s-medical.it
C.S. S-MEDICAL GROUP S.C. a.r.l.
P.Iva: 03239810603
Pec: s-medicalgroup@pec.it
www.s-medical.it
Aut.Reg. n. G11883 del 18/09/2025
Dir.San. Remo Pessia O.d.M. FR n. 000001911



D: Ci sono rischi associati alla levigatura radicolare?

R: La levigatura radicolare è generalmente un trattamento sicuro, ma, come ogni procedura, comporta alcuni rischi. Potrebbero verificarsi sanguinamenti leggeri, gonfiore o sensibilità gengivale. In rari casi, la procedura può causare danni ai tessuti gengivali o alle radici dentali se non eseguita correttamente. È importante seguire tutte le istruzioni post-operatorie per evitare complicazioni.

D: Quanto tempo ci vorrà per vedere i risultati del trattamento?

R: I miglioramenti dopo la levigatura radicolare possono essere notati già dopo alcune settimane. La riduzione dell'infiammazione gengivale e il miglioramento della salute delle gengive possono richiedere qualche tempo. Il medico programmerà delle visite di controllo per monitorare i progressi e determinare se sono necessari ulteriori trattamenti.

D: Come devo curare la mia bocca dopo il trattamento?

R: Dopo il trattamento, è fondamentale seguire una buona igiene orale per evitare che si accumuli nuovo tartaro e placca. Spazzola i denti delicatamente, usa il filo interdentale con attenzione e, se necessario, utilizza collutori antibatterici prescritti dal dentista. Evita di fumare, poiché il fumo può rallentare la guarigione delle gengive.

D: Ci sono controindicazioni per questo trattamento?

R: Le principali controindicazioni per la levigatura radicolare riguardano la presenza di infezioni gengivali acute o altre condizioni orali che richiedono un trattamento più urgente. Se hai disturbi emorragici o prendi farmaci che alterano la coagulazione del sangue, è importante informare il dentista prima dell'intervento. Il trattamento potrebbe essere rinviato in caso di condizioni che necessitano un intervento precedente.

D: Quanto tempo dura l'effetto della levigatura radicolare?

R: L'effetto della levigatura radicolare può durare a lungo, ma dipende dalla tua igiene orale e dalla salute delle gengive. Se continui a seguire una corretta routine di cura orale, l'efficacia del trattamento può essere mantenuta nel tempo. In caso contrario, potrebbero essere necessari ulteriori trattamenti per prevenire il ritorno della parodontite.

Tutte le informazioni fornite sono da considerarsi come indicazioni generali. È sempre importante consultare il proprio dentista per un piano di trattamento personalizzato. Il personale del **Medical Group** è formato per gestire ogni eventuale esigenza durante e dopo il trattamento.

LE SEDI DEL MEDICAL GROUP

Frosinone Via Armando Fabi, 41
Tel/Fax +39 0775.487906
Mobile +39 370.3251275
prenotazioni@f-medical.it
C.S. F-MEDICAL GROUP S.C. a.r.l.
P.Iva: 0300095060
Pec: fmedical@pec.it
www.f-medicalgroup.it
Aut.Reg. n. G00817 del 25/01/2024
Dir.San. G.Cirillo O.d.M. FR n. 995

Ceccano Via Gaeta I Traversa n.9
Tel/Fax +39 0775.1851077
Mobile +39 392.2625419
prenotazioni@kineticsportceccano.it
Kinetic Sport Ceccano s.r.l.s.
P.Iva: 02759970607
Pec: kineticsportcenterceccano@pec.it
kineticsportcenter@gmail.com
www.kineticsportceccano.it
Aut.Reg. n. G1140 del 03/10/2016
Dir.San. Dott.ssa Simona Turritani
O.d.M. FR n. 3771

Castelliri Via Cona, 86
Tel/Fax +39 0775.1851077
Mobile +39 347.8479344
prenotazioni@kineticsportcastelliri.it
Kinetic Sport Center s.r.l.
P.Iva: 02759970607
Pec: kineticsportcentersrl@pec.it
kineticsportcenter@gmail.com
www.kineticsportcastelliri.it
Aut.Reg. n. G16914 del 15/12/2023
Dir.San. G.Cirillo O.d.M. FR n. 995

Arce Via Valle Snc
Tel/Fax +39 0776.1549937
Mobile +39 327.6999185
arcedmedicalgroup@gmail.com
A-MEDICAL GROUP s.r.l. P.Iva:
03161310606 Pec: a-
medicalgroup@pec.it
www.a-medical.it
Aut.Reg. n. G11049 del 11/05/2022
Dir.San. G.Cirillo O.d.M. FR n. 995

Sora Via Attilio Roccatani 10-12
Tel/Fax +39 0776.1828287
Mobile +39 392.3417667
prenotazioni@s-medical.it
C.S. S-MEDICAL GROUP S.C. a.r.l.
P.Iva: 03239810603
Pec: s-medicalgroup@pec.it
www.s-medical.it
Aut.Reg. n. G11883 del 18/09/2025
Dir.San. Remo Pessia O.d.M. FR n. 000001911